



SOLARWATT BOOK
Edizione Maggio 2020

INDICE

CHI SIAMO	3
FOCUS NOVITA'	5
GUIDA ALLA SCELTA RAPIDA NUOVO MYRESERVE	6
GUIDA ALLA SCELTA RAPIDA FOTOVOLTAICO	9
ORGANZZAZIONE COMMERCIALE	14



SOLARWATT: DNA TEDESCO E CUORE ITALIANO

Chi siamo?

SOLARWATT GmbH, fondata nel 1993 e operativa in tutto il mondo, è il principale produttore tedesco di sistemi fotovoltaici.

La società è leader del mercato europeo per i pannelli solari vetro-vetro ed è uno dei maggiori fornitori di batterie ad energia solare.

Da 25 anni, il marchio SOLARWATT è sinonimo di **affidabilità**, grazie a prodotti innovativi che soddisfano rigorosi standard di **qualità** progettati nel rispetto della filosofia **green**.

A disposizione nella sede italiana un team pronto a rispondere alle vostre esigenze perché l'**attenzione al cliente** è la nostra priorità.

Player internazionali globali come BMW i, Bosch ed E.ON collaborano con la società in cui operano 400 persone.




La sede centrale di SOLARWATT a Dresda (Germania)

PERCHE' SCEGLIERE SOLARWATT?

PRODUCI ENERGIA

Moduli Vision con tecnologia vetro-vetro e ottimizzatore integrato per rendimenti stabili per decenni.



GESTISCI ENERGIA

EnergyManager per il controllo intelligente di tutte le utenze domestiche per massimizzare l'autoconsumo.

CUSTODISCI ENERGIA

L'intelligente software di gestione delle batterie di MyReserve garantisce la massima efficienza e oltre l'80% di indipendenza energetica.



Moduli fotovoltaici
Vision - Eco
 Accumulo
MyReserve
 Gestione intelligente energia
EnergyManager



FOCUS NOVITA'

Il nuovo sistema di accumulo MyReserve 25 SOLARWATT è ancora più:

SICURO

Made in Germany.

Il grado di protezione diventa IP54, può essere installato anche all'aperto.

La garanzia sul prodotto viene estesa da 5 a 10 anni, con vita utile registrata di oltre i 15 anni.


Può essere installato a parete con possibilità di antifurto.

La grande modularità (da 2,4 a 72kWh) assicura di trovare sempre il corretto dimensionamento.

E' dotato di un AC-Sensor unico per tutte le configurazioni del sistema, ovvero un AC-Sensor flex.

Può essere collegato e aggiornato via Internet.

L'energia solare anche di notte è oggi possibile grazie al sistema MyReserve 25.





SISTEMA DI ACCUMULO MYRESERVE

Guida alla scelta rapida

NEW

GUIDA ALLA SCELTA RAPIDA SISTEMI DI ACCUMULO

SISTEMA DI ACCUMULO MyReserve

MyReserve range configuration (*)		2,4 kWh	4,8 kWh	7,2 kWh	9,6 kWh	12 kWh
Descrizione	Codice	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
MyReserve Command 25	610000395	1	1	1	1	1
MyReserve Pack 24.3 (IP54)	610000378	1	2	3	4	5
AC-Sensor 63	610000162	1	1	1	1	1
Accessory Kit MR Command 25 (IP54)	610000379	1	1	1	1	1
Accessory Kit MR Pack 24.3 (IP54)	610000381	0	1	2	3	4
RJ45 T plug	500002822	0	0	0	0	0
EnergyManager Pro	500001770	1	1	1	1	1
MyReserve range configuration (*)		14,4 kWh	16,8 kWh	19,2 kWh	21,6 kWh	24 kWh
Descrizione	Codice	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
MyReserve Command 25	610000395	2	2	2	2	2
MyReserve Pack 24.3 (IP54)	610000378	6	7	8	9	10
AC-Sensor 63	610000162	1	1	1	1	1
Accessory Kit MR Command 25 (IP54)	610000379	2	2	2	2	2
Accessory Kit MR Pack 24.3 (IP54)	610000381	4	5	6	7	8
RJ45 T plug	500002822	1	1	1	1	1
EnergyManager Pro	500001770	1	1	1	1	1
MyReserve range configuration (*)		26,4 kWh	28,8 kWh	31,2 kWh	33,6 kWh	36 kWh
Descrizione	Codice	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
MyReserve Command 25	610000395	3	3	3	3	3
MyReserve Pack 24.3 (IP54)	610000378	11	12	13	14	15
AC-Sensor 63	610000162	1	1	1	1	1
Accessory Kit MR Command 25 (IP54)	610000379	3	3	3	3	3
Accessory Kit MR Pack 24.3 (IP54)	610000381	8	9	10	11	12
RJ45 T plug	500002822	2	2	2	2	2
EnergyManager Pro	500001770	1	1	1	1	1
MyReserve range configuration (*)		38,4 kWh	40,8 kWh	43,2 kWh	45,6 kWh	48 kWh
Descrizione	Codice	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
MyReserve Command 25	610000395	4	4	4	4	4
MyReserve Pack 24.3 (IP54)	610000378	16	17	18	19	20
AC-Sensor 63	610000162	1	1	1	1	1
Accessory Kit MR Command 25 (IP54)	610000379	4	4	4	4	4
Accessory Kit MR Pack 24.3 (IP54)	610000381	12	13	14	15	16
RJ45 T plug	500002822	3	3	3	3	3
EnergyManager Pro	500001770	1	1	1	1	1

(*) La informiamo che il codice **610000371** sarà il codice di ordinazione del **nuovo Command 25**, solo per il periodo Maggio, Giugno, dal mese di Luglio il codice di ordinazione del nuovo Command 25 sarà il codice: **610000395**.


GUIDA ALLA SCELTA RAPIDA SISTEMI DI ACCUMULO

SISTEMA DI ACCUMULO MyReserve

MyReserve range configuration (*)		50,4 kWh	52,8 kWh	55,2 kWh	57,6 kWh	60 kWh
Descrizione	Codice	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
MyReserve Command 25	610000395	5	5	5	5	5
MyReserve Pack 24.3 (IP54)	610000378	21	22	23	24	25
AC-Sensor 63	610000162	1	1	1	1	1
Accessory Kit MR Command 25 (IP54)	610000379	5	5	5	5	5
Accessory Kit MR Pack 24.3 (IP54)	610000381	16	17	18	19	20
RJ45 T plug	500002822	4	4	4	4	4
EnergyManager Pro	500001770	1	1	1	1	1
MyReserve range configuration (*)		62,4 kWh	64,8 kWh	67,2 kWh	69,6 kWh	72 kWh
Descrizione	Codice	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
MyReserve Command 25	610000395	6	6	6	6	6
MyReserve Pack 24.3 (IP54)	610000378	26	27	28	29	30
AC-Sensor 63	610000162	1	1	1	1	1
Accessory Kit MR Command 25 (IP54)	610000379	6	6	6	6	6
Accessory Kit MR Pack 24.3 (IP54)	610000381	20	21	22	23	24
RJ45 T plug	500002822	5	5	5	5	5
EnergyManager Pro	500001770	1	1	1	1	1

MyReserve Accessori	
Descrizione	Codice
RJ45 T plug	500002822
Exstention Bat 240	610000298
Exstention Bat 150	610000299
Myreserve Command Cover	610000340
Accessory Kit MR Command 25 (IP54)	610000379
Accessory Kit MR Pack 24.3 (IP54)	610000381

(*) La informiamo che il codice **610000371** sarà il codice di ordinazione del **nuovo Command 25**, solo per il periodo Maggio, Giugno, dal mese di Luglio il codice di ordinazione del nuovo Command 25 sarà il codice: **610000395**.




MODULI FOTOVOLTAICI: VISION & ECO


Guida alla scelta rapida

SOLARWATT: PRODUCI ENERGIA

MODULI VISION 60M: La tecnologia



I VANTAGGI



GUIDA ALLA SCELTA RAPIDA MODULI VISION

Vision 60M style



- Potente ed elegante
- Trasparente al 10%
- Garantito per decenni



Vision 60M style	
Descrizione	Codice
Vision 60M style (310 Wp) PERC, Telaio nero, trasparenza tra celle	900000765
Vision 60M style (315 Wp) PERC, Telaio nero, trasparenza tra celle	900000775

Vision 60M




- Lo standard con la qualità elevata
- Performante e potente
- Garantito per decenni



Vision 60M	
Descrizione	Codice
Vision 60M (310 Wp) PERC, Telaio argento, fondo bianco	900000805
Vision 60M (315 Wp) PERC, Telaio argento, fondo bianco	900000806
Vision 60M (320 Wp) PERC, Telaio argento, fondo bianco	900000807

SOLARWATT: PRODUCI ENERGIA


MODULI ECO 60/120M: La tecnologia



Assicurazione di 5 anni Gratuita FULL
COVERAGE

12 anni di garanzia sul prodotto

25 anni di Garanzia sulle prestazioni



I VANTAGGI

Con il modello Eco, SOLARWATT offre moduli fotovoltaici economici, robusti, ad alte prestazioni e di comprovata qualità.

Sono durevoli, ad alto rendimento, resistenti agli agenti atmosferici ed alle intemperie e soddisfano gli elevati standard di qualità SOLARWATT.

GUIDA ALLA SCELTA RAPIDA MODULI ECO

Eco 60M style



- Qualità e design
- Potente
- Assicurazione inclusa



Eco 60M style	
Descrizione	Codice
Eco 60M style (315 Wp) PERC, Telaio nero, foglio post.nero	950003092
Eco 60M style (320 Wp) PERC, Telaio nero, foglio post.nero	950003093

Eco 120M



- Performante
- Assicurazione inclusa



Eco 120M style (*)	
Descrizione	Codice
Eco 120M (330Wp) Mezza-cella PERC,Telaio argento, foglio bianco	950003090
Eco 120M (335Wp) Mezza-cella PERC,Telaio argento, foglio bianco	950003091

*Modulo destinato esclusivamente al mercato del residenziale

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Contatti SOLARWATT ITALIA SRL

Area Sviluppo e Vendita

Paolo Lusiani
Sales and Development Manager North West Italy
Paolo.Lusiani@solarwatt.com
+39 333 2158752

Alessandro Piva
Sales Agent North East Italy
Alessandro.Piva@solarwatt.com
+39 320 7028695

Josè Mancini
Sales Development Manager Central & South Italy
Jose.Mancini@solarwatt.com
+39 346 186 26 79

Ufficio tecnico
Via Trieste, 23 - 35121 Padova

Marco Boschello
Technical Sales Coordinator
Marco.Boschello@solarwatt.com
+39 049 8258262

Mauro Franceschini
Technical Service Engineer
Mauro.Franceschini@solarwatt.com
+39 049 8258262

Office Manager

Giovanna Endrizzi
Giovanna.Endrizzi@solarwatt.com
+39 049 8258262

Claudia Bonferroni
Claudia.Bonferroni@solarwatt.com
+39 049 8258262

Indicazioni

Tutti i prodotti sono fornibili salvo esaurimento scorte a magazzino.
Valgono le Condizioni Generali di vendita di SOLARWATT Italia Srl.
Si prega di fare attenzione alle specifiche tecniche sui fogli tecnici dei singoli prodotti presenti nella pagina download del sito www.solarwatt.it
Nota relativa a Copertura completa: Assicurazione ed estensione di garanzia sono valide solo a fronte della registrazione dell'impianto su www.solarwatt.it
Il seguente documento è valido salvo modifiche ed errori.

Dichiarazione di riservatezza

Tutte le informazioni in questo documento sono da considerarsi riservate tra SOLARWATT Italia Srl e i propri partner commerciali, distributori ed ulteriori partner.
L'inoltro delle informazioni è permesso con l'autorizzazione esplicita e scritta di SOLARWATT Italia Srl.



Servizi web

Documenti e info tecniche
www.solarwatt.it/downloads
Scopri di più sulla nostra copertura assicurativa
www.solarwatt.it/protezione-completa