

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21

Declaration of conformity to regulations CEI 0-21

Sez. A	I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ed 2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 + V2/EC2:2025-02			
	The following generators comply with the requirements of standard CEI 0-21 ed 2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 + V2/EC2:2025-02			
	Costruttore Manufacturer	SOLARWATT GmbH Maria-Reiche-Straße 2a 01109 Dresden, Germania		
	Tipo apparecchiatura Equipment type	Inverter ibridi (FV + accumulo accoppiano in CC) Hybrid inverter (PV + DC couplet storage) Inverter ibridi - trifase – bidirezionale. Hybrid inverter - three phase - bi-directional.		
	Marca Brand	SOLARWATT GmbH - Maria-Reiche-Straße 2a - 01109 Dresden, Germania		
	N. fasi No. of phases	TRIFASE Three-phase FREQUENZA FREQUENCY: 50 Hz TENSIONE TENSION: 230 / 400 V a.c. (3~ + N + PE)		
	Energia primari utilizzata Primary energy used	Solare (v. RdP All. B) Solar (see report Annex B)	ACCUMULO (v. RdP All. Bbis) Storage (see report Annex Bbis/Bter)	
	Modello: Model:	Inverter vision three 1.0 (5.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (6.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (8.0 kW)
	Potenza nominale [W] Rated power [W]	5000 W	6000 W	8000 W
	Modello: Model:	Inverter vision three 1.0 (10.0 kW, NL)	Inverter vision three 1.0 (12.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (15.0 kW)
	Potenza nominale [W] Rated power [W]	10000 W	12000 W	15000 W
	Il generatore The generator	è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale. is able to limit I_{dc} to 0.5% of the rated current. è idoneo per installazioni con potenza superiore a 11.08kW is suitable for installation in system with power greater than 11.08kW utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua uses a DC-sensitive protection function è conforme alle curve di FVRT e OVRT previste nella Norma CEI-021 complies with the FVRT and OVRT curves provided for in the CEI-021 Standard		

Sez. B	Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia							
	Characteristics of the interface protection system							
	Costruttore <i>Manufacturer</i>	SOLARWATT GmbH						
	Modello: <i>Model:</i>	Inverter vision three 1.0 (5.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (6.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (8.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (9.9 kW)	Inverter vision three 1.0 (10.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (12.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (15.0 kW)
	Tipo: <i>Type:</i>	INTEGRATA <i>INTEGRATED</i>						

Sez. C

Caratteristiche del convertitore statico				
Charateristic of the ststic converter				
Modello del convertitore statico: <i>Static converter model:</i>	Inverter vision three 1.0 (5.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (6.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (8.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (9.9 kW)
Potenza nominale convertitore (P_{NINV}): <i>Nominal converter power:</i>	5000 W	6000 W	8000 W	9900 W
Modello del convertitore statico: <i>Static converter model:</i>	Inverter vision three 1.0 (10.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (12.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (15.0 kW)	
Potenza nominale convertitore (P_{NINV}): <i>Nominal converter power:</i>	10000 W	12000 W	15000 W	
Costruttore del convertitore statico: <i>Static converter manufacturer</i>	SOLARWATT GmbH			
Versione firmware: <i>Firmware version</i>	≥ V1.16			

Sez. E


Caratteristiche del Sistema di Accumulo (SdA)							
Characteristics of the Storage System							
Modello del convertitore statico: Static converter model:	Inverter vision three 1.0 (5.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (6.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (8.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (9.9 kW)	Inverter vision three 1.0 (10.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (12.0 kW)	Inverter vision three 1.0 (15.0 kW)
Ps _n (Potenza di scarica nominale) Nom. discharging power	5000 W	6000 W	8000 W	9900 W	10000 W	12000 W	15000 W
Pc _n (Potenza di carica nominale) Nom. charging power	5000 W	6000 W	8000 W	9900 W	10000 W	12000 W	15000 W
Ps _{max} (Potenza di scarica massima) Max. discharging power	5000 W	6000 W	8000 W	9900 W	10000 W	12000 W	15000 W
Pc _{max} (Potenza di carica massima) Max. charging power	5000 W	6000 W	8000 W	9900 W	10000 W	12000 W	15000 W
Tipologia Typology	Bidirezionale / Bydirectional						
Nota / Note	La potenza di carica/scarica può essere limitata dal numero di moduli batteria installati. The charging/discharging power may be limited by the number of battery modules installed						
Batterie utilizzabili con i convertitori statici sopra riportati / Batteries that can be used with the above static converters							
Marca / Brand	Solarwatt GmbH						
Tecnologia / Technology	Li-ion (LiFePO ₄)						
Modulo batteria / Battery module	Battery vision 1.0						
N. moduli / No.of modules	3	4	5	6	7		
Modelli / Models	Battery vision three 1.0	Battery vision four 1.0	Battery vision five 1.0	Battery vision six 1.0	Battery vision seven 1.0		
Capacità nominale (kWh)	8,64	11,52	14,4	17,28	20,16		
CUS (Capacità Utile di Sistema) / Usable energy (kWh)	7,78	10,37	12,96	15,55	18,14		

	Versione firmware BMS / BMS firmware version	BCU: Software Version $\geq$ R1.016 / Hardware Version: V1.3 BMU: Software Version $\geq$ 1.12 / Hardware Version 1.0 IVU: Software Version $\geq$ R1.00 / Hardware Version V1.3
	Nota / Note	Le batterie non sono integrate nel convertitore e devono essere installate secondo le normative locali. / <i>The batteries are not integrated in the converter and must be installed according to local regulations.</i>

Sez. I	Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP) /	
	References of the laboratories that performed the tests and their test reports	
	Metodo prescelto / Selected method	Prove eseguite da laboratorio accreditato / <i>Tested by accredited laboratory</i>
	Rapporti di prova (RdP) / Test report	File N. CN254F83 002
	Emessi da / Issued by	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd No.177, Lane 777, West Guangzhong Road,. Shanghai, 200072 China. (Organismo di certificazione / <i>Certification body:</i> TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg, Germania Accreditato da DAkkS secondo DIN EN ISO/IEC 17065:2013, numero di certificato D-ZE-14169-01-02)
	N. accreditamento / Accreditation No	CANAS no. L3038
	Rif. ente accreditamento /	ISO/IEC 17025:2017

Sez. L	Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21 ed 2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 + V2/EC2:2025-02 Manufacturer's declaration of conformity with the requirements of the standard CEI 0-21 ed 2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 + V2/EC2:2025-02
	Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto Sig. Benjamin Frank in qualità di CEO/CFO della società SOLARWATT GmbH con sede in Dresda (Germania)
	With this declaration, given in accordance with article 47 of Italian Presidential Decree 28 December 2000, n.445, the undersigned Mr. Benjamin Frank, CEO/CFO of the company SOLARWATT GmbH with head office in Dresden (Germany)
	DICHIARA / DECLARES che gli inverter di propria costruzione e i relativi sistemi di accumulo di cui alle precedenti sezioni sono conofrmi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21 ed 2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 + V2/EC2:2025-02. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.) that the inverters of its own construction and the related storage systems referred to in the previous sections comply with the requirements contained in the CEI 0-21 and 2022-03 + V1:2022-11 + V2:2024-01 + V2/EC:2024-03 + V2/EC2:2025-02. It is also certified that the production of the devices takes place under a quality regime (according to ISO 9001, ed. 2000 and subsequent amendments)

Dresden, 16.06.2025



Benjamin Frank (CEO/CFO)

UVZ Nr. 710/2025

Ich beglaubige vorstehende von mir anerkannte Unterschrift von

I certify the above signatures of:

Io certifico la firma di:

Herrn Benjamin Frank, geboren am 1.9.1982, Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden
Mr. Benjamin Frank, born on 1.9.1982, Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden
Sig. Benjamin Frank, nato il 1.9.1982, Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden

handelnd als Geschäftsführer der SOLARWATT GmbH, der alleinvertretungsberechtigt ist

acting as managing director of SOLARWATT GmbH who is solely authorised to represent the company.

in qualità di amministratore delegato della SOLARWATT GmbH, con potere di rappresentanza esclusivo.

Der Erschienene ist dem Notar von Person bekannt.

The notary is personally acquainted with the aforementioned.

Il notaio è personalmente a conoscenza di quanto sopra.

Ich bescheinige nach Einsichtnahme in einen elektronischen Handelsregistrauszug vom 16.06.2025 zu HRB 31882 des Amtsgerichts Dresden, dass Herr Benjamin Frank berechtigt ist, die SOLARWATT GmbH mit Sitz in Dresden allein zu vertreten.

After inspection of an electronic extract from the commercial register dated 16.06.2025 under HRB 31882 of the Dresden District Court, I certify that Mr. Benjamin Frank is authorized to solely represent SOLARWATT GmbH with registered office in Dresden.

Dopo aver consultato un estratto elettronico del registro delle imprese del 16.06.2025 relativo al numero HRB 31882 del tribunale locale di Dresda, certifico che il Sig. Benjamin Frank è autorizzato a rappresentare SOLARWATT GmbH con sede a Dresda.

Dresden, 16.06.2025



Alexander Scherz

Notar

Notary public

Notaio



CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50680109 0001

Report No.: CN254F83 002

Holder: **SOLARWATT GmbH**
Maria-Reiche-Str. 2a
01109 Dresden
Deutschland

Product: Inverter
(Storage Inverter)

Identification: Type Designation : Inverter vision three 1.0 (xx kW)
(Variable xx can be: 5.0, 6.0, 8.0, 9.9, 10.0, 12.0 or 15.0)
Firmware Version : V1.16
Remark(s) : The product may be installed with Battery
Storage System Battery vision xx 1.0,
(Variable xx can be: two, three, four,
five, six, seven).
Refer to report CN254F83 002 for details.

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21;V1:2022-11
CEI 0-21;V2:2024-01

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date 04.06.2025


A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50680109 0001

Page 1/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden, Deutschland

Modello/Tipo
Model/Type

Inverter vision three 1.0 (5.0 kW) with storage battery system Battery vision
(Battery vision top pack 1.0(2.6kWh)/Battery vision pack 1.0(2.6kWh))

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	5000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	5500					
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5.18	7.78	10.37	12.96	15.55	18.14

Modello/Tipo
Model/Type

Inverter vision three 1.0 (6.0 kW) with storage battery system Battery vision
(Battery vision top pack 1.0(2.6kWh)/Battery vision pack 1.0(2.6kWh))

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	6000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	6600					
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5760	6000	6000	6000	6000	6000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	5760	6000	6000	6000	6000	6000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5.18	7.78	10.37	12.96	15.55	18.14

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50680109 0001

Page 2/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden, Deutschland

Modello/Tipo
Model/Type

Inverter vision three 1.0 (8.0 kW) with storage battery system Battery vision
(Battery vision top pack 1.0(2.6kWh)/Battery vision pack 1.0(2.6kWh))

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	8000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	8800					
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5760	8000	8000	8000	8000	8000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	5760	8000	8000	8000	8000	8000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5.18	7.78	10.37	12.96	15.55	18.14

Modello/Tipo
Model/Type

Inverter vision three 1.0 (9.9 kW) with storage battery system Battery vision
(Battery vision top pack 1.0(2.6kWh)/Battery vision pack 1.0(2.6kWh))

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	9900					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	9900					
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5760	8640	9900	9900	9900	9900
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	5760	8640	9900	9900	9900	9900
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5.18	7.78	10.37	12.96	15.55	18.14

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50680109 0001

Page 3/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden, Deutschland

Modello/Tipo
Model/Type

Inverter vision three 1.0 (10.0 kW) with storage battery system Battery vision
(Battery vision top pack 1.0(2.6kWh)/Battery vision pack 1.0(2.6kWh))

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	10000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	11000					
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5760	8640	10000	10000	10000	10000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	5760	8640	10000	10000	10000	10000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5.18	7.78	10.37	12.96	15.55	18.14

Modello/Tipo
Model/Type

Inverter vision three 1.0 (12.0 kW) with storage battery system Battery vision
(Battery vision top pack 1.0(2.6kWh)/Battery vision pack 1.0(2.6kWh))

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	12000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	13200					
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5760	8640	11500	12000	12000	12000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	5760	8640	11500	12000	12000	12000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5.18	7.78	10.37	12.96	15.55	18.14

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50680109 0001
Page 4/5

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden, Deutschland

Modello/Tipo
Model/Type

Inverter vision three 1.0 (15.0 kW) with storage battery system Battery vision
(Battery vision top pack 1.0(2.6kWh)/Battery vision pack 1.0(2.6kWh))

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	15000					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	16500					
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5760	8640	11500	14400	15000	15000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	5760	8640	11500	14400	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5.18	7.78	10.37	12.96	15.55	18.14

OGGETTO: Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01

"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01

"Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50680109 0001

Page 5/5

(*) The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release
Firmware V1.16

Numero di Fasi
Number of phases Trifase
Three Phases

Note
Remarks Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova
Test laboratory TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN254F83 002 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN254F83 002 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01
"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01
"Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Date: 04.06.2025

Signature :



A. Chen
Certifier

CERTIFICATE



ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization

SOLARWATT GmbH

Maria-Reiche-Str. 2 a, 01109 Dresden, Deutschland

for the scope of certification:

Planning, development, trading, sales and installation of PV modules, energy storage systems/energy managers and related components

has established and maintains a quality management system according to the above mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A22091079.

Certificate registration no.:	50401224/7
Validity of previous certificate:	2023-05-18
Certificate valid from:	2023-05-19
Certificate valid to:	2026-05-18
Most recent update:	2025-06-05

Language translation



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2025-06-05

